










Kit grille/cadre						
	Design 1, inox avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox V4A avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox 10 x 10 cm	Design 1, inox, finition bronze poli à l'huile avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox poli brillant avec vis 10 x 10 cm	
Kit d'évacuation de sol						











Série Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE

DN 40/50  Débit d'évacuation : 0,4 l/s Hauteur de structure min. : 75 (70) mm	Kit grille/cadre					 Les grilles sont équipées d'un siphon et d'un joint en accordéon.
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
	KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV	
	Kit d'évacuation de sol					
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40		

Série Schlüter®-KERDI-DRAIN

DN 50  Débit d'évacuation : 0,6 l/s Hauteur de structure min. : 97 mm	Kit grille/cadre					 Les grilles disposent d'une rallonge de cadre et d'un excentrique (sauf KD R10 ED4), qui permet le réglage en hauteur et l'alignement des joints. Ces grilles ne sont pas équipées d'un siphon. Le siphon est intégré dans le kit d'évacuation de sol.
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
	KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S	
Kit d'évacuation de sol						
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV		
DN 50/70  Débit d'évacuation : 0,8 l/s Hauteur de structure min. : 115 mm	Kit grille/cadre					Toutes les grilles sont avec panier filtrant, sauf KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB et KD R15 ED1 SR.
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
	-	-	-	-	-	
Kit d'évacuation de sol						
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
-	-	-	-	-		




Schlüter®-KERDI-DRAIN Utilisation en intérieur Evacuation horizontale et siphon















 Kit grille/cadre									
	Design 2, inox brossé 10 x 10 cm	Design 3, inox brossé 10 x 10 cm	Design 4, support à carreler 10 x 10 cm	Design 5, FLORAL acier inox brossé 10 x 10 cm	Design 6, CURVE acier inox brossé 10 x 10 cm	Design 7, PURE acier inox brossé 10 x 10 cm	Design 1, inox avec vis 15 x 15 cm	Design 1, inox avec vis Ø 15 cm	
Kit d'évacuation de sol									

Série Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE
























 DN 40/50 Débit d'évacuation : 0,4 l/s Hauteur de structure min. : 75	Kit grille/cadre								 Les grilles sont équipées d'un siphon et d'un joint en accordéon.	
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		Art.-No.
	KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	-	-		-
	Kit d'évacuation de sol									
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	KD BH 40	-	-		

Série Schlüter®-KERDI-DRAIN

 DN 50 Débit d'évacuation : 0,6 l/s Hauteur de structure min. : 97	Kit grille/cadre								 Les grilles disposent d'une rallonge de cadre et d'une excentrique (sauf KD R10 ED4), qui permet le réglage en hauteur et l'alignement des joints. Ces grilles ne sont pas équipées d'un siphon. Le siphon est intégré dans le kit d'évacuation de sol.	
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		Art.-No.
	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD IF 10 EB D5	KD IF 10 EB D6	KD IF 10 EB D7	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR		
Kit d'évacuation de sol										
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV	KD BH 50 GV		
 DN 50/70 Débit d'évacuation : 0,8 l/s Hauteur de structure min. : 115	Kit grille/cadre								Toutes les grilles sont avec panier filtrant, sauf KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB et KD R15 ED1 SR.	
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		Art.-No.
	-	-	-	-	-	-	-	KD R15 ED1 SB		-
Kit d'évacuation de sol										
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
-	-	-	-	-	-	-	KD BH 5070 GVB	-		

Kit grille/cadre								
		Design 1, inox avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox V4A avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox 10 x 10 cm	Design 1, inox finition bronze poli à l'huile avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox poli brillant avec vis 10 x 10 cm		
Kit d'évacuation de sol								
DN 50	 Débit d'évacuation : 0,6 l/s	Kit grille/cadre						<p>Les grilles disposent d'une rallonge de cadre et d'un excentrique (sauf KD R10 ED4), qui permet le réglage en hauteur et l'alignement des joints. Ces grilles ne sont pas équipées d'un siphon. Le siphon est intégré dans le kit d'évacuation de sol.</p> <p>Toutes les grilles sont avec panier filtrant, sauf KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB et KD R15 ED1 SR.</p>
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S				
Kit d'évacuation de sol								
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.				
KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV	KD BV 50 GV				
DN 50	 Débit d'évacuation : 0,6 l/s	Kit grille/cadre						
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 EPD1 S				
Kit d'évacuation de sol								
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.				
KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB	KD BV 50 GVB				
DN 50	 Débit d'évacuation : 1,8 l/s	Kit grille/cadre						
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
-	-	-	-	-				
Kit d'évacuation de sol								
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.				
-	-	-	-	-				
DN 50	 Débit d'évacuation : 0,6 l/s	Kit grille/cadre						<p>Les grilles sont équipées d'un siphon et d'un joint en accordéon.</p>
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV				
Kit d'évacuation de sol								
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.				
KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50	KD BV 50				
DN 70	 Débit d'évacuation : 0,6 l/s	Kit grille/cadre						
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV				
Kit d'évacuation de sol								
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.				
KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70	KD BV 70				
DN 100	 Débit d'évacuation : 0,6 l/s	Kit grille/cadre						
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.		
KD R10 ED1 SGV	KD R10 V4A D1 SGV	KD R10 ED1 GV	KD R10 EOB D1 SGV	KD R10 EPD1 SGV				
Kit d'évacuation de sol								
Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.				
KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100	KD BV 100				

















Schlüter®-KERDI-DRAIN Utilisation en intérieur
Evacuation verticale et siphon

Kit grille/cadre										
		Design 2, inox brossé 10 x 10 cm	Design 3, inox brossé 10 x 10 cm	Design 4, support à carreler 10 x 10 cm	Design 5, FLORAL acier inox brossé 10 x 10 cm	Design 6, CURVE acier inox brossé 10 x 10 cm	Design 7, PURE acier inox brossé 10 x 10 cm	Design 1, inox avec vis 15 x 15 cm	Design 1, inox avec vis Ø 15 cm	
DN 50		Kit grille/cadre								
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
		KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD IF 10 EB D5	KD IF 10 EB D6	KD IF 10 EB D7	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
DN 50		Kit grille/cadre								
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
		KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD IF 10 EB D5	KD IF 10 EB D6	KD IF 10 EB D7	-	-	
DN 50		Kit grille/cadre								
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
		-	-	-	-	-	-	KD R15 ED1 SB	-	
DN 50		Kit grille/cadre								
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
		-	-	-	-	-	-	KD BAV 50 GVB	-	
DN 50		Kit grille/cadre								
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
		KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	-	-	
DN 70		Kit grille/cadre								
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
		KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	-	-	
DN 100		Kit grille/cadre								
		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
		KD R10 ED2 GV	KD R10 ED3 GV	KD R10 ED4 GV	KD IF 10 EB D5 GV	KD IF 10 EB D6 GV	KD IF 10 EB D7 GV	-	-	

Les grilles disposent d'une rallonge de cadre et d'un excentrique (sauf KD R10 ED4), qui permet le réglage en hauteur et l'alignement des joints. Ces grilles ne sont pas équipées d'un siphon. Le siphon est intégré dans le kit d'évacuation de sol.

Toutes les grilles sont avec panier filtrant, sauf KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB et KD R15 ED1 SR.

Les grilles sont équipées d'un siphon et d'un joint en accordéon.

Kit grille/cadre											
		Design 1, inox avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox V4A avec vis 10 x 10 cm	Design 1, inox 10 x 10 cm	Design 1, inox, finition bronze poli à l'huile avec vis 10 x 10 cm	Design 2, inox brossé 10 x 10 cm	Design 3, inox brossé 10 x 10 cm	Design 4, support à carrelé 10 x 10 cm	Design 1, inox avec vis 15 x 15 cm	Design 1, inox avec vis Ø 15 cm	
Kit d'évacuation de sol	Kit grille/cadre										
	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
DN 50		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Kit d'évacuation de sol										
DN 70		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Kit d'évacuation de sol										
DN 100		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Kit d'évacuation de sol										
DN 50		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Kit d'évacuation de sol										
DN 50		KD R10 ED1 S	KD R10 V4A D1 S	KD R10 ED1	KD R10 EOB D1 S	KD R10 ED2	KD R10 ED3	KD R10 ED4	KD R15 ED1 S	KD R15 ED1 SR	
	Kit d'évacuation de sol										
DN 50		KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	KD BV 50 MSBB	
	Kit d'évacuation de sol										
DN 50		Komplett-Set								Art.-No.	Art.-No.
	-		-		-		-		-		KD BV 50 ASLVB
DN 50		Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	Art.-No.	
	-		-		-		-		-		-



Les grilles disposent d'une rallonge de cadre (sauf KD R10 ED4) et d'un excentrique, qui permet le réglage en hauteur et l'alignement des joints. Ces grilles ne sont pas équipées d'un siphon.

Toutes les grilles sont avec panier filtrant, sauf KD R10 ED4, KD R15 ED1 S, KD R15 ED1 SB et KD R15 ED1 SR.

Foto: © Christian Nitz / Fotolia.de